


Электротехнические шкафы IP55

Напольные электротехнические шкафы серии ШЭ





Универсальные напольные шкафы предназначены для установки электротехнического оборудования.

Имеют защиту от воздействия окружающей среды, степень защиты – IP55. Линейка включает шкафы с одной и двумя передними дверями.



Стандартная комплектация:




В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, ограничитель двери, задняя стенка и оцинкованная монтажная панель. Дополнительно шкафы могут комплектоваться боковыми стенками и цоколем различной высоты.



Основа конструкции шкафа – сварной корпус, выполненный из стали 2 мм. Имеет перфорацию для удобного крепления аксессуаров. В верхней и нижней частях расположены кабельные вводы 360x360 мм, закрытые металлическими заглушками. Заглушка нижнего кабельного ввода имеет десять отверстий диаметром 34 мм с резиновыми уплотнителями. В верхней части рамы установлены четыре транспортировочных рым-болта.




Ограничитель двери



Ригельный замок

Передняя дверь выполнена из стали 2 мм, надежно фиксируется ригельным замком, угол открывания – 120°. В зависимости от ширины шкафа устанавливаются одностворчатые или двухстворчатые двери. На внутренней стороне расположены швеллеры для крепления дополнительного оборудования, а также ограничитель открывания. Задняя стенка из стали 2 мм закреплена винтами, имеет уплотнитель.



Верхнее крепление панели





Нижнее крепление панели




Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали 2.5 мм, имеет специальное крепление, позволяющее регулировать глубину установки без демонтажа оборудования.

Дополнительная комплектация



Цоколь 100 мм




Цоколь 200 мм

Боковые стенки и основание в стандартную комплектацию шкафа не входят, при заказе указываются отдельно. Стенки выполнены из стали 1.5 мм, надежно фиксируются на раме винтами, имеют пенорезиновый уплотнитель, препятствующий проникновению пыли и влаги. Предусмотрена установка оснований двух видов – 100 и 200 мм. Опорная часть основания выполнена из стали 2 мм.


В шкафах предусмотрена система заземления. Доступен ряд аксессуаров для размещения оборудования и кабеля. Возможна комплектация шкафа двумя дверями, исключая заднюю стенку. Возможно изготовление боковых и задней стенок с вентиляционными жалюзи.

Комплектование шкафов

Серия ШЭ является универсальной платформой для установки и размещения электротехнического оборудования. Имеет оптимальную комплектацию. Предусматривает линейное размещение шкафов. Обеспечивает защиту оборудования IP55. Базовый корпус с установленной дверью, задней стенкой и монтажной панелью, в зависимости от задачи клиента, комплектуется цоколем различной высоты и боковыми стенками.




+



Боковые стенки

+




Цоколь 100/200 мм

=



Аксессуары



Для удобного размещения оборудования предусмотрен широкий спектр аксессуаров. Корпус шкафа и передняя дверь имеют перфорацию для установки монтажных профилей. Поперечные, опорные, кабельные профили и DIN-рейки различной длины обеспечивают монтаж любой сложности. Предусмотрены промежуточные стенки и комплект соединения шкафов для линейной установки без потери защиты IP55. Шкаф может комплектоваться системой заземления, шинами заземления. Возможно изготовление боковых и задней стенок с вентиляционными жалюзи.

Артикул электротехнических шкафов

Расшифровка артикула изделия:	ШЭХ – Х. Х. Х – Х	Серия	Тип	Дверь	Тип
	Серия шкафа	Высота	Ширина	Глубина	Дверь
	ШЭ	напольные	1	однодверный	
	ШЭН	настенные	2	двухдверный	

Возможно изменение конструкции по предварительному заказу клиента. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения их функциональных характеристик. Шкафы имеют порошково-полимерное покрытие RAL 7035 (серый), степень защиты IP55 (IP65 по предварительному заказу).

Стандартные комплектации электротехнических шкафов серии ШЭ с одностворчатой дверью

Внимание! В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус шкафа, оцинкованная монтажная панель, задняя стенка, дверь, ограничитель двери, транспортировочные рым-болты. Не входят в стандартную комплектацию и указываются в заказе отдельно: кофоль, боковые стенки.

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144541106	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ400ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1400.400.500-1	
30144541107	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ400ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1400.400.600-1	
30144541108	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ600ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1400.600.400-1	
30144541100	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ600ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1400.600.500-1	
30144541101	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ600ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1400.600.600-1	
30144541102	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ600ХГ800), дверь одинарная	ШЭ-1400.600.800-1	
30144541109	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ800ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1400.800.400-1	
30144541103	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ800ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1400.800.500-1	
30144541204	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ800ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1400.800.600-1	
30144541105	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1400ХШ800ХГ800), дверь одинарная	ШЭ-1400.800.800-1	
30144541206	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ400ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1600.400.500-1	
30144541207	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ400ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1600.400.600-1	
30144541208	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ600ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1600.600.400-1	
30144541200	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ600ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1600.600.500-1	
30144541201	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ600ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1600.600.600-1	
30144541202	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ600ХГ800), дверь одинарная	ШЭ-1600.600.800-1	
30144541209	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ800ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1600.800.400-1	
30144541203	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ800ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1600.800.500-1	
30144541204	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ800ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1600.800.600-1	
30144541205	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1600ХШ800ХГ800), дверь одинарная	ШЭ-1600.800.800-1	
30144541300	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ400ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1800.400.500-1	
30144541301	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ400ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1800.400.600-1	
30144541302	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ600ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1800.600.400-1	
30144541303	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ600ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1800.600.500-1	
30144541304	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ600ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1800.600.600-1	
30144541305	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ600ХГ800), дверь одинарная	ШЭ-1800.600.800-1	
30144541306	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ800ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1800.800.400-1	
30144541307	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ800ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1800.800.500-1	
30144541308	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ800ХГ600), дверь одинарная	ШЭ-1800.800.600-1	
30144541309	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ800ХГ800), дверь одинарная	ШЭ-1800.800.800-1	
30144541310	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ1000ХГ400), дверь одинарная	ШЭ-1800.1000.400-1	
30144541311	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (В1800ХШ1000ХГ500), дверь одинарная	ШЭ-1800.1000.500-1	

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144541312	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1800XШ1000XГ600), дверь одинарная	ШЭ-1800.1000.600-1	
30144541313	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1800XШ1000XГ800), дверь одинарная	ШЭ-1800.1000.800-1	
30144541400	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1400XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2000.400.500-1	
30144541401	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1400XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2000.400.600-1	
30144541402	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1600XГ400), дверь одинарная	ШЭ-2000.600.400-1	
30144541403	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1600XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2000.600.500-1	
30144541404	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1600XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2000.600.600-1	
30144541405	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1600XГ800), дверь одинарная	ШЭ-2000.600.800-1	
30144541406	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1800XГ400), дверь одинарная	ШЭ-2000.800.400-1	
30144541407	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1800XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2000.800.500-1	
30144541408	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1800XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2000.800.600-1	
30144541409	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1800XГ800), дверь одинарная	ШЭ-2000.800.800-1	
30144541412	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1000XГ400), дверь одинарная	ШЭ-2000.1000.400-1	
30144541413	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1000XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2000.1000.500-1	
30144541410	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1000XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2000.1000.600-1	
30144541411	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2000XШ1000XГ800), дверь одинарная	ШЭ-2000.1000.800-1	
30144541511	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1400XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2200.400.500-1	
30144541500	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1400XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2200.400.600-1	
30144541512	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1600XГ400), дверь одинарная	ШЭ-2200.600.400-1	
30144541501	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1600XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2200.600.500-1	
30144541502	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1600XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2200.600.600-1	
30144541503	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1600XГ800), дверь одинарная	ШЭ-2200.600.800-1	
30144541504	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1800XГ400), дверь одинарная	ШЭ-2200.800.400-1	
30144541505	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1800XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2200.800.500-1	
30144541506	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1800XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2200.800.600-1	
30144541510	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1800XГ800), дверь одинарная	ШЭ-2200.800.800-1	
30144541513	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1000XГ400), дверь одинарная	ШЭ-2200.1000.400-1	
30144541507	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1000XГ500), дверь одинарная	ШЭ-2200.1000.500-1	
30144541508	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1000XГ600), дверь одинарная	ШЭ-2200.1000.600-1	
30144541509	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B2200XШ1000XГ800), дверь одинарная	ШЭ-2200.1000.800-1	

Стандартные комплектации электротехнических шкафов серии ШЭ с двустворчатой дверью

Внимание! В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус шкафа, оцинкованная монтажная панель, задняя стенка, дверь, ограничитель двери, транспортировочные рым-болты. Не входят в стандартную комплектацию и указываются в заказе отдельно: колок, боковые стенки.

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144541703	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1400XШ1800XГ400), дверь двойная	ШЭ-1400.800.400-2	
30144541704	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1400XШ1800XГ500), дверь двойная	ШЭ-1400.800.500-2	
30144541705	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1400XШ1800XГ600), дверь двойная	ШЭ-1400.800.600-2	
30144541706	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1400XШ1800XГ800), дверь двойная	ШЭ-1400.800.800-2	
30144541707	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1400XШ1000XГ400), дверь двойная	ШЭ-1400.1000.400-2	
30144541708	Корпус электротех. шкафа IP55 с зад. стенкой и монтажной панелью (B1400XШ1000XГ500), дверь двойная	ШЭ-1400.1000.500-2	

