


# БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК

---



# REM - 10



- Корпус из анодированного алюминия.
- Два варианта портов подключения: Shuko, IEC320 C13.
- Многообразие комплектаций: с выключателем, индикатором напряжения и фильтром защиты.
- Подключение кабелем (шнуром) питания IEC320 C13/C14 различной длины: 1,8 м, 3 м, 5 м.
- Максимальная мощность потребления: до 2,5 кВт.
- Номинальное напряжение: 220-250В.
- Номинальный ток: 10А.

## Горизонтальные блоки розеток Rem-10

Порт	Кол-во	Комплектация	Вход питания	Формат/цвет	Артикул	Код производителя
Shuko	7	Выключатель	IEC320 C14	19"	R-10-7S-V-440	30112224800
Shuko	7	Выключатель	IEC320 C14	19" / черный	R-10-7S-V-440-B	30112223500
Shuko	8	Индикатор питания	IEC320 C14	19"	R-10-8S-I-440	30112224801
Shuko	8	Индикатор питания	IEC320 C14	19" / черный	R-10-8S-I-440-B	30112223501
Shuko	6	Фильтр защиты с индикатором	IEC320 C14	19"	R-10-6S-FI-440	30112224802
IEC320 C13	10	Индикатор питания	IEC320 C14	19"	R-10-10C13-I-440	30112224810
IEC320 C13	10	Индикатор питания	IEC320 C14	19" / черный	R-10-10C13-I-440-B	30112223510
IEC320 C13	7	Фильтр защиты с индикатором	IEC320 C14	19"	R-10-7C13-FI-440	30112224805
IEC320 C13	9	Выключатель	IEC320 C14	19"	R-10-9C13-V-440	30112224809
IEC320 C13	9	Фильтр защиты с индикатором	IEC320 C14	19"	R-10-9C13-FI-440	30112224811
Shuko	3	Индикатор питания	IEC320 C14	10"	R-10-3S-I-220	30112223700
Shuko	2	Выключатель	IEC320 C14	10"	R-10-2S-V-220	30112223701
IEC320 C13	4	Индикатор питания	IEC320 C14	10"	R-10-4C13-I-220	30112223702

## Кабель питания Rem-10

Порт подключения оборудования	Длина кабеля (м)	Порт подключения к сети	Артикул	Код производителя
IEC320 C13	1.8	EU-Schuko	R-10-Cord-C13-S-1.8	99900000003
IEC320 C13	3	EU-Schuko	R-10-Cord-C13-S-3	99900000004
IEC320 C13	5	EU-Schuko	R-10-Cord-C13-S-5	99900000005
IEC320 C13	1.8	IEC320 C14	R-10-Cord-C13-C14-1.8	99900000006
IEC320 C13	3	IEC320 C14	R-10-Cord-C13-C14-3	99900000007

### Артикул блоков розеток

R	16	15	S	10	C19	AT	1820	K
	1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 Номинальный ток нагрузки (10А, 16А, 32А)
- 2 4 Количество портов
- 3 5 Тип портов
- 6 Дополнительные элементы, контроль и защита электропитания
- 7 Длина блока розеток
- 8 К — колодка для подключения внешнего шнура (кабеля) питания сечением от 0,75 до 2,5 мм  
1.8 — встроенный шнур (кабель) питания 1.8 метра  
3 — встроенный шнур (кабель) питания 3 метра  
В — black, корпус блока черного цвета

### Артикул кабеля электропитания

R	10	Cord	C13	S	1.8
	1	2	3	4	5

- 1 Номинальный ток нагрузки (10А, 16А)
- 2 Метка кабеля питания
- 3 Порт подключения к блоку розеток C13
- 4 Порт подключения к сети питания Shuko, C14
- 5 Длина кабеля

### Типы портов Rem



**Shuko**  
Код артикула: S  
16А 250В переменного тока



**IEC320 C13**  
Код артикула: C13  
10А 250В переменного тока



**IEC320 C19**  
Код артикула: C19  
16А 250В переменного тока

### Типы портов Rem для подключения к сети



**IEC320 C14**  
Код артикула: вход C14  
10А 250В переменного тока



**IEC320 C20**  
Код артикула: вход C20  
16А 250В переменного тока

### Вилки подключения к электропитанию



**Shuko**  
Код артикула: S  
16А 250В переменного тока



**IEC320 C20**  
Код артикула: C20  
16А 250В переменного тока



**IEC320 C14**  
Код артикула: C14  
10А 250В переменного тока



**IEC320 C13**  
Код артикула: C13  
10А 250В переменного тока



**IEC320 C19**  
Код артикула: C19  
16А 250В переменного тока

### Контроль и защита электропитания



**Включатель**  
Код артикула: V  
16А 250В переменный ток



**Индикатор питания**  
Код артикула: I  
125В/250В переменный ток



**Амперметр**  
Код артикула: AM  
Амперметр (цифровой, переменного тока)  
Максимальный ток: 16А (переменный ток)  
Предел измерений: 20А (переменный ток)  
Точность измерений: ±1,0%  
Шаг измерений: 200мА  
Частота: 50-60Гц  
Количество знаков на дисплее: 3  
Дисплей: светодиоды красного цвета  
Питание: 250В (переменный ток)



**Фильтр защиты с индикатором**  
Код артикула: FI  
1-16А 250В переменный ток  
Индикатор заземления — светодиод горит, блок заземлен.  
Индикатор перенапряжения — светодиод зеленый, напряжение в пределах нормы  
Индикатор электропитания — светодиод красный, электропитание включено

# REM - 16

- Корпус из анодированного алюминия
- 19" горизонтальное и вертикальное размещение.
- Варианты портов: Shuko, IEC320 C13, IEC320 C19.
- Многообразие комплектаций: с выключателем, индикатором напряжения, амперметром, автоматом и фильтром защиты.
- Подключение встроенным кабелем (шнуром) 1,8 м и 3 м или кабелем (шнуром) питания IEC320 C19/C20 различной длины: 1,8 м и 3 м.
- Максимальная мощность потребления: до 4 кВт.
- Номинальное напряжение: 220-250В.
- Номинальный ток: 16А.



## Горизонтальные блоки розеток Rem-16

Порт	Кол-во	Комплектация	Вход питания	Формат/цвет	Артикул	Код производителя
Shuko	9	Индикатор питания	Кабель 1.8 м	19"	R-16-9S-I-440-1.8	30112224410
Shuko	9	Индикатор питания	Кабель 1.8 м	19"/ черный	R-16-9S-I-440-1.8-B	30112223910
Shuko	9	Индикатор питания	Кабель 3 м	19"	R-16-9S-I-440-3	30112224402
Shuko	9	Индикатор питания	Кабель 3 м	19"/ черный	R-16-9S-I-440-3-B	30112223902
Shuko	8	Выключатель	Кабель 1.8 м	19"	R-16-8S-V-440-1.8	30112224403
Shuko	8	Выключатель	Кабель 1.8 м	19"/ черный	R-16-8S-V-440-1.8-B	30112223903
Shuko	8	Выключатель	Кабель 3 м	19"	R-16-8S-V-440-3	30112224404
Shuko	8	Выключатель	Кабель 3 м	19"/ черный	R-16-8S-V-440-3-B	30112223904
Shuko	7	Выключатель	IEC320 C20	19"	R-16-7S-V-440	30112224411
Shuko	7	Фильтр защиты с индикатором	Кабель 1.8 м	19"	R-16-7S-FI-440-1.8	30112224400
Shuko	7	Фильтр защиты с индикатором	Кабель 1.8 м	19"/ черный	R-16-7S-FI-440-1.8-B	30112223900
Shuko	7	Фильтр защиты с индикатором	Кабель 3 м	19"	R-16-7S-FI-440-3	30112224401
Shuko	7	Фильтр защиты с индикатором	Кабель 3 м	19"/ черный	R-16-7S-FI-440-3-B	30112223901
Shuko	7	Автомат защиты 16А	Кабель 3 м	19"	R-16-7S-A-440-3	30112224407
Shuko	7	Автомат защиты 16А	Колодка	19"	R-16-7S-A-440-K	30112224412
Shuko	8	Амперметр	Кабель 3 м	19"	R-16-8S-AM-440-3	30112224409
IEC320 C19	8	Индикатор питания	Кабель 3 м	19"	R-16-8C19-I-440-3	30112224405
IEC320 C19	7	Выключатель	IEC320 C20	19"	R-16-7C19-V-440	30112224413
IEC320 C19	6	Автомат защиты 16А	Кабель 3 м	19"	R-16-6C19-A-440-3	30112224406
IEC320 C19	6	Автомат защиты 16А	Колодка	19"	R-16-6C19-A-440-K	30112224414

Код производителя	Наименование изделия	Комплектация	Заказ
<b>Горизонтальные блоки силовых розеток Rem-10</b>			
30112224800	Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 7 Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-7S-V-440	
30112223500	Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 7 Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°, черный	R-10-7S-V-440-B	
30112224801	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 8 Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-8S-I-440	
30112223501	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 8 Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°, черный	R-10-8S-I-440-B	
30112224802	Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 6 Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-6S-FI-440	
30112224810	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 10 IEC320 C13, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-10C13-I-440	
30112223510	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 10 IEC320 C13, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°, черный	R-10-10C13-I-440-B	
30112224805	Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 7 IEC320 C13, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-7C13-FI-440	
30112224809	Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 9 IEC320 C13, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-9C13-V-440	
30112224811	Блок розеток Rem-10 без шнура с фил. и инд., 9 IEC320 C13, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 19°	R-10-9C13-FI-440	
30112223700	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 3 розетки Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 10°	R-10-3S-I-220	
30112223701	Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 2 розетки Shuko, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 10°	R-10-2S-V-220	
30112223702	Блок розеток Rem-10 без шнура с инд., 4 розетки IEC320 C13, вход IEC320 C14, 10А, алюм., 10°	R-10-4C13-I-220	
<b>Шнуры (кабели) питания Rem-10</b>			
99900000003	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C13/EU-Schuko, 10А 250В (3x1,0), длина 1,8 м	R-10-Cord-C13-S-1.8	
99900000004	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C13/EU-Schuko, 10А 250В (3x1,0), длина 3 м	R-10-Cord-C13-S-3	
99900000005	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C13/EU-Schuko, 10А 250В (3x1,0), длина 5,0 м	R-10-Cord-C13-S-5	
99900000006	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C13/IEC320 C14, 10А 250В (3x1,0), длина 1,8 м	R-10-Cord-C13-C14-1.8	
99900000007	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C13/IEC320 C14, 10А 250В (3x1,0), длина 3 м	R-10-Cord-C13-C14-3	
<b>Горизонтальные блоки силовых розеток Rem-16</b>			
30112224410	Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 1,8 м	R-16-9S-I-440-1.8	
30112223910	Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 1,8 м, черный	R-16-9S-I-440-1.8-B	
30112224402	Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-9S-I-440-3	
30112223902	Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м, черный	R-16-9S-I-440-3-B	
30112224403	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 1,8 м	R-16-8S-V-440-1.8	
30112223903	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 1,8 м, черный	R-16-8S-V-440-1.8-B	
30112224404	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-8S-V-440-3	
30112223904	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м, черный	R-16-8S-V-440-3-B	
30112224411	Блок розеток Rem-16 с выкл., 7 Shuko, вход IEC320 C20, 16А, алюм., 19°	R-16-7S-V-440	
30112224400	Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 1,8 м	R-16-7S-FI-440-1.8	
30112223900	Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 1,8 м, черный	R-16-7S-FI-440-1.8-B	
30112224401	Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-7S-FI-440-3	
30112223901	Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м, черный	R-16-7S-FI-440-3-B	
30112224407	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Shuko, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-7S-A-440-3	
30112224412	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Shuko, алюм., 19°, колодка	R-16-7S-A-440-K	
30112224409	Блок розеток Rem-16 с амперметром, 8 Shuko, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-8S-AM-440-3	
30112224405	Блок розеток Rem-16 с инд., 8 IEC320 C19, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-8C19-I-440-3	
30112224413	Блок розеток Rem-16 с выкл., 7 IEC320 C19, вход IEC320 C20, 16А, алюм., 19°	R-16-7C19-V-440	
30112224406	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 6 IEC320 C19, 16А, алюм., 19°, шнур 3 м	R-16-6C19-A-440-3	
30112224414	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 6 IEC320 C19, 16А, алюм., 19°, колодка	R-16-6C19-A-440-K	
<b>Вертикальные блоки силовых розеток Rem-16</b>			
30112224200	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 20 Shuko, 16А, алюм., 33-38U, шнур 3 м	R-16-20S-I-1420-3	
30112224201	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 20 Shuko, 16А, алюм., 33-38U, шнур 3 м	R-16-20S-A-1420-3	
30112224207	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 20 Shuko, 16А, алюм., 33-38U, колодка	R-16-20S-A-1420-K	
30112224203	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 10 Shuko, 10 IEC320 C19, 16А, алюм., 33-38U, шнур 3 м	R-16-10S-10C19-I-1420-3	
30112224204	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 10 Shuko, 10 IEC320 C19, 16А, алюм., 33-38U, шнур 3 м	R-16-10S-10C19-A-1420-3	
30112224208	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 10 Shuko, 10 IEC320 C19, 16А, алюм., 33-38U, колодка	R-16-10S-10C19-A-1420-K	
30112224202	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 20 Shuko, 16А, алюм., 33-38U, шнур 3 м	R-16-20S-FI-1420-3	
30112224205	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 10 Shuko, 10 IEC320 C13, 16А, алюм., 33-38U	R-16-10S-10C13-FI-1420-3	
30112224209	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 10 Shuko, 10 IEC320 C13, вход C20, 16А, алюм., 33-38U	R-16-10S-10C13-V-1420	
30112224206	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 20 IEC320 C13, алюм., 33-38U, шнур 3 м	R-16-20C13-FI-1420-3	
30112224210	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 14 IEC320 C13, 10 IEC320 C19, вход C20, 16А, алюм., 33-38U	R-16-14C13-10C19-V-1420	
30112224301	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 25 Shuko, 16А, алюм., 42-48U, шнур 3 м	R-16-25S-I-1820-3	
30112224302	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 25 Shuko, 16А, алюм., 42-48U, шнур 3 м	R-16-25S-A-1820-3	
30112224308	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 25 Shuko, 16А, алюм., 42-48U, колодка	R-16-25S-A-1820-K	
30112224303	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 15 Shuko, 10 IEC320 C19, 16А, алюм., 42-48U, шнур 3 м	R-16-15S-10C19-I-1820-3	
30112224304	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 15 Shuko, 10 IEC320 C19, 16А, алюм., 42-48U, шнур 3 м	R-16-15S-10C19-A-1820-3	
30112224309	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 15 Shuko, 10 IEC320 C19, 16А, алюм., 42-48U, колодка	R-16-15S-10C19-A-1820-K	
30112224305	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 25 Shuko, 16А, алюм., 42-48U, шнур 3 м	R-16-25S-FI-1820-3	
30112224306	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 25 IEC320 C13, алюм., 42-48U, шнур 3 м	R-16-25C13-FI-1820-3	
30112224310	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 16 IEC320 C13, 12 IEC320 C19, вход C20, 16А, алюм., 42-48U	R-16-16C13-12C19-V-1820	
30112224307	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 15 Shuko, 10 IEC320 C13, 16А, алюм., 42-48U, ш. 3 м	R-16-15S-10C13-FI-1820-3	
30112224311	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 15 Shuko, 10 IEC320 C13, вход C20, 16А, алюм., 42-48U	R-16-15S-10C13-V-1820	
<b>Шнуры (кабели) питания Rem-16</b>			
99900000008	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C19/IEC320 C20, 16А/250В (3x1,5), длина 1,8 м	R-16-Cord-C19-C20-1.8	
99900000009	Шнур (кабель) питания с заземлением IEC320 C19/IEC320 C20, 16А/250В (3x1,5), длина 3 м	R-16-Cord-C19-C20-3	