



Серия ШТК-М

Высота (U)

18U, 22U, 27U, 33U, 38U, 42U, 47U

Ширина (мм)

600, 800

Глубина (мм)

600, 800, 1000

Полезная глубина (мм)

480, 680, 880

Универсальные монтажные шкафы для установки различного активного и пассивного оборудования. Широкий спектр модификаций позволяет создавать комплексные решения любой сложности.



Серия ШТК-С

Высота (U)

33U, 42U, 45U

Ширина (мм)

600, 800*

Глубина (мм)

1000, 1200

Полезная глубина (мм)

850, 1050

Шкафы для установки серверного оборудования. Удобны для организации серверных комнат и центров обработки данных. Отличаются повышенной глубиной и нагрузочной способностью.



Серия ШТК-С Проф

Высота (U)

42U, 45U*, 48U

Ширина (мм)

600, 800*

Глубина (мм)

1000, 1200

Полезная глубина (мм)

750, 950

Новинка! Шкафы для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных. Поставляются в собранном виде, имеют специальную конструкцию, оптимальную комплектацию и повышенную статическую нагрузочную способность.



Серия ШТК-К

Высота (U)

33U*, 42U

Ширина (мм)

800

Глубина (мм)

800

Полезная глубина (мм)

580 / 620

Кроссовые шкафы отличаются удобством коммутации большого количества кабеля. Просты в сборке, установке и размещении активного и пассивного оборудования.

* Изготовление по предварительному заказу

Шкафы поставляются разобранными, в коробах из многослойного гофрированного картона, стянутого силовыми стропами. Для удобства доставки упаковка разделена на два, три или четыре погрузочных места. Шкафы выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 (19")». Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Серверный телекоммуникационный шкаф серии ШТК-С Проф



Серия ШТК-С Проф

Высота (U)

42U, 45U*, 48U

Ширина (мм)

600, 800*

Глубина (мм)

1000, 1200

Полезная глубина (мм)

750, 950

* Изготовление по предварительному заказу.

же предусмотрена установка панелей различного назначения. Тыльная часть шкафа стандартно комплектуется вертикальными кабельными органайзерами шириной 100 мм, перфорированными для удобного размещения блоков розеток, укладки и фиксации коммутационного кабеля. В основание шкафа установлены винтовые опоры (ножки), возможна установка поворотных роликов. Предусмотрено крепление основания шкафа к полу. Система заземления входит в стандартную комплектацию.

Особенности

Конструкция шкафа оптимизирована для легкой установки серверного оборудования и поддержания максимального воздушного потока. Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой. Перфорированные двери имеют округлую форму, что увеличивает площадь перфорации. Вертикальные направляющие имеют упрощенную регулировку по глубине. Основание шкафа полое. Вертикальные кабельные органайзеры входят в стандартную комплектацию шкафа, предусмотрена возможность вертикальной установки четырех 19" блоков розеток серии БР на каждый органайзер. Шкаф поставляется в собранном виде на поддоне 150 мм. Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) – RAL 9005 черный, RAL 7035 светло-серый (по предварительному заказу).

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 – 19»

Предназначен

Для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Отличается оптимальной комплектацией, повышенной статической нагрузочной способностью, простотой установки и удобством размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Конструкция

Шкаф поставляется в собранном виде. Две массивные сварные рамы соединенные комплектом швеллеров обеспечивают повышенную жесткость конструкции. Верхняя часть шкафа блокируется панелью с кабельными вводами, нижняя полая, подготовлена для установки панелей различного назначения. Шкаф оптимизирован для размещения серверного оборудования, имеет повышенную статическую нагрузочную способность до 1350 кг.

Комплектация


Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными дверями с увеличенной площадью перфорации. Двери надежно фиксируются усиленными точечными замками. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открывания – 180 градусов. Боковые проемы блокируются двойными стенками, разделенными по горизонтали. Стенки фиксируются защелками и точечными замками. Шкаф поставляется с четырьмя вертикальными направляющими для установки оборудования. Тыльная часть стандартно комплектуется двумя вертикальными органайзерами.

Установка и доступ к оборудованию

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон, через боковые горизонтальные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие с удобной регулировкой по глубине. В верхней части шкафа устанавливается панель с четырьмя кабельными вводами – 80x120 мм и отверстиями для фиксации кабельных каналов. Нижняя часть шкафа – полая, обеспечивает хороший доступ к коммуникациям в подготовленном помещении. В основание шкафа так-



Технические характеристики ШТК-С Проф



Технические характеристики

Модификация	Высота (U)	A Высота (мм)	B Ширина (мм)	C Глубина (мм)	C1 Полезная глубина (мм)	Распределенная нагрузка (кг)
ШТК-СП-42.6.10	42	1950	600	1000	750	1350
ШТК-СП-42.8.10	42	1950	800	1000	750	1350
ШТК-СП-42.6.12	42	1950	600	1200	950	1350
ШТК-СП-42.8.12	42	1950	800	1200	950	1350
ШТК-СП-48.6.10	48	2215	600	1000	750	1350
ШТК-СП-48.8.10	48	2215	800	1000	750	1350
ШТК-СП-48.6.12	48	2215	600	1200	950	1350
ШТК-СП-48.8.12	48	2215	800	1200	950	1350

Демонтаж вертикального органайзера увеличивает полезную глубину на 100 мм.

Стандартные комплектации напольных телекоммуникационных шкафов серии ШТК-С Проф

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144549500	Шкаф серверный в сборе 42U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-СП-42.6.10-44AA	
30144549300	Шкаф серверный в сборе 42U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-СП-42.6.12-44AA	
30144549600	Шкаф серверный в сборе 42U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-СП-42.8.10-44AA	
30144549501	Шкаф серверный в сборе 48U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-СП-48.6.10-44AA	
30144549301	Шкаф серверный в сборе 48U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-СП-48.6.12-44AA	
30144549601	Шкаф серверный в сборе 48U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-СП-48.8.10-44AA	

Шкафы поставляются в собранном виде на паллете 150 мм.



Составление индивидуальной комплектации напольных шкафов

Артикул изделия: **Ш Т К - X - X . X . X - X X X X**

Серия шкафа	Высота	Ширина	Глубина	Двери	Обшивки
-------------	--------	--------	---------	-------	---------

Для составления заказа внесите информацию из таблиц в артикул изделия.

Серия шкафа

Ш Т К - X - X . X . X - X X X X

Серия	ШТК-Х	Тип шкафа
ШТК-М	М	Универсальный
ШТК-К	К	Кроссовый
ШТК-С	С	Серверный
ШТК-С Проф	СП	Серверный

Высота (U)

Ш Т К - X - X . X . X - X X X X

Серия	Высота (U)									
	18U	22U	27U	33U	38U	42U	45U	47U	48U	
ШТК-М	18	22	27	33	38	42		47		
ШТК-К				33*		42				
ШТК-С				33		42	45			
ШТК-С Проф						42	45*		48	

Ширина (мм)

Ш Т К - X - X . X . X - X X X X

Серия	Ширина (мм)	
	600	800
ШТК-М	6	8
ШТК-К		8
ШТК-С	6	8*
ШТК-С Проф	6	8*

Глубина (мм)

Ш Т К - X - X . X . X - X X X X

Серия	Глубина (мм)			
	600	800	1000	1200
ШТК-М	6	8	10	
ШТК-К		8		
ШТК-С			10	12
ШТК-С Проф			10	12

Передняя и задняя двери

Ш Т К - X - X . X . X - X X X X

Серия	0 – без двери	1 – дверь стекло	3 – дверь металл	4 – перфорированная дверь	8 – двойная перф. дверь	A – металлическая стенка
ШТК-М	0	1	3	4		A
ШТК-К	0	1	3	4		
ШТК-С	0			4	8	
ШТК-С Проф	0			4	8	

ШТК-М 18–27U – точечный замок, 33–47U – ригельный. ШТК-С и ШТК-К – ригельный замок. ШТК-С Проф – усиленный точечный замок.

Боковые стенки

Ш Т К - X - X . X . X - X X X X

В артикуле изделия указываются правая и левая боковые стенки. Для заказа шкафа без боковых стенок внесите в артикул – 00, для заказа шкафа с боковыми стенками внесите – AA.

Пример

ШТК-М-42.6.8-1AAA – Напольный шкаф серии ШТК-М, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм. Дверь с ударопрочным тонированным стеклом, задняя часть закрыта металлической стенкой. Шкаф имеет правую и левую боковые металлические стенки.
 ШТК-С-42.6.12-44AA – Серверный шкаф серии ШТК-С, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1200 мм. Две перфорированные двери. Шкаф имеет правую и левую боковые металлические стенки.
 ШТК-К-42.8.8-13AA – Напольный шкаф серии ШТК-К, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм. Дверь с ударопрочным тонированным стеклом, задняя дверь металл. Шкаф имеет правую и левую боковые металлические стенки.

* Изготовление по предварительному заказу

Совместимость аксессуаров

Напольные шкафы			Серия ШТК-М			Серия ШТК-С		Серия ШТК-С Проф		Серия ШТК-К	
			Ширина			600		600-800		800	
			Глубина			600	800	1000	1000	1200	800
Код	Наименование изделия	Артикул									
73541620000	Полка, глубина 390 мм	СВ-39	0								
73541600400	Полка, глубина 450 мм	СВ-45	0								
73541600500	Полка, глубина 580 мм	СВ-58		0	0	0				0	
73541600600	Полка, глубина 620 мм	СВ-62		0	0	0				0	
73541601100	Полка, глубина 750 мм	СВ-75			0	0		0	0		
30412121817	Полка, глубина 1000 мм	СВ-100					0				
73541600401	Полка груз. 100 кг, глубина 450 мм	СВ-45 У	0								
73541600501	Полка груз. 100 кг, глубина 580 мм	СВ-58 У		0	0	0				0	
73541600601	Полка груз. 100 кг, глубина 620 мм	СВ-62 У		0	0	0				0	
30141601101	Полка груз. 100 кг, глубина 750 мм	СВ-75 У			0	0		0	0		
30412122700	Полка груз. 100 кг, глубина 1000 мм	СВ-100 У					0				
30141601700	Полка выдвижная, глубина 450 мм	ТСВ-45	0	0	0						
30141601800	Полка выдвижная, глубина 580 мм	ТСВ-58		0	0	0				0	
30141601900	Полка выдвижная, глубина 620 мм	ТСВ-62		0	0	0				0	
30141602000	Полка выдвижная, глубина 750 мм	ТСВ-75			0	0		0	0		
30141602200	Полка выдвижная, глубина 1000 мм	ТСВ-100					0				
73541600702	Полка 1U, глубина 200 мм	МС-20	0	0	0	0	0	0	0	0	
73541600701	Полка 2U, глубина 300 мм	МС-30	0	0	0	0	0	0	0	0	
73541600700	Полка 2U, глубина 400 мм	МС-40	0	0	0	0	0	0	0	0	
30141602101	Полка клавиатурная, глб. 580-620 мм	ТСВ-К4	0	0							
30412121100	Полка быстросъемная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК	0	0	0	0	0	0	0	0	
73641600100	Направляющие (уголки), глубина 450 мм	УО-45	0	0							
73641600200	Направляющие (уголки), глубина 580-620 мм	УО-58/62		0	0					0	
73641600300	Направляющие (уголки) 750 мм	УО-75			0	0	0	0	0		
29060900400	Направляющие (уголки) 1000 мм	УО-100					0				
30536320400	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0	0	
30536320300	Горизонтальный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0	0	
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый	ГКО-0-4.62/7035	0	0	0	0	0	0	0	0	
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-0-4.62/9005	0	0	0	0	0	0	0	0	
74542220700	Вертикальный орг., ширина 75 мм 18U	ВКО-М-18.75	Для 18U								
74542220701	Вертикальный орг., ширина 75 мм 22U	ВКО-М-22.75	Для 22U								
74542220702	Вертикальный орг., ширина 75 мм 27U	ВКО-М-27.75	Для 27U								
74542220703	Вертикальный орг., ширина 75 мм 33U	ВКО-М-33.75	Для 33U			33U	33U				
74542220704	Вертикальный орг., ширина 75 мм 42U	ВКО-М-42.75	Для 42U			42U	42U				
74542220705	Вертикальный орг., ширина 75 мм 47U	ВКО-М-47.75	Для 47U								
74542222300	Вертикальный орг., ширина 150 мм 18U	ВКО-М-18.150	Для 18U								



Код	Напольные шкафы	Ширина	Серия ШТК-М			Серия ШТК-С		Серия ШТК-С Проф		Серия ШТК-К
			600-800			600	600-800		800	
			Глубина	600	800	1000	1000	1200	1000	1200
Код	Наименование изделия	Артикул								
74542222301	Вертикальный орг., ширина 150 мм 22U	ВКО-М-22.150	Для 22U							
74542222302	Вертикальный орг., ширина 150 мм 27U	ВКО-М-27.150	Для 27U							
74542222303	Вертикальный орг., ширина 150 мм 33U	ВКО-М-33.150	Для 33U		33U	33U				
74542222304	Вертикальный орг., ширина 150 мм 42U	ВКО-М-42.150	Для 42U		42U	42U				
74542222305	Вертикальный орг., ширина 150 мм 47U	ВКО-М-47.150	Для 47U							
74115102000	Кабельный орг. одинарный 65x45 мм	СМ	0	0	0	0	0			0
74115102100	Кабельный орг. одинарный 90x65 мм	СБ	0	0	0	0	0			0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0	0	0	0	0
30412122106	Фальшпанель в шкаф 19" 3U	ФП-3	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0	0	0	0	0
30412122108	Фальшпанель в шкаф 19" 5U	ФП-5	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820300	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент. без датчика	МВ-400-2	0	0	0	0	0			0
30655821100	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2С	0	0	0	0	0			0
30655821200	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент. без датчика	МВ-400-2-3	0	0	0	0	0			0
30655820800	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент. с датчиком 35С	МВ-400-2-3С	0	0	0	0	0			0
30655820100	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., рег. глубина 200-310 мм без датчика	МВ-400-3	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820900	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., рег. глубина 200-310 мм с датчиком 35С	МВ-400-3С	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820200	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., рег. глубина 390-750 мм без датчика	МВ-400-6	0	0	0	0				0
30655821000	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., рег. глубина 390-750 мм с датчиком 35С	МВ-400-6С	0	0	0	0				0
30112220700	Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток	БР-8П (У10-008)	0	0	0	0	0	0	0	0
30112221600	Блок силовых розеток 19" со шнуром (2 м) без выключателя, 9 розеток	БР-9П-Ш	0	0	0	0	0	0	0	0
	Комплект для соединения напольных шкафов		0	0	0					0
	Комплект ножек для шкафов и стоек		0	0	0	0	0			0
13050900500	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	ЩВ-55x420	0	0	0	0	0			0
30141320100	Панель телефонная 19", 180 пар	ПТ-18	0	0	0	0	0	0	0	0
40409001000	Панель 19" с DIN-рейкой серии КП	КП-АВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Комплект роликов для шкафов и стоек		0	0	0	0	0	0	0	0
30517720100	Панель заземления горизонтальная 19"		0	0	0	0	0	0	0	0
30517720200	Панель заземления вертикаль. 500 мм		0	0	0	0	0	0	0	0
30517720201	Панель заземления вертикаль. 1000 мм		0	0	0	0	0	0	0	0